


	FICHA TECNICA		
	GERENCIA SOSTENIBILIDAD	Fecha inicio Vigencia: Ago. 2015	VERSIÓN
	CODIGO: Q-QUE-FT-PTI_032	Fecha Revisión: Abril 2023	10
PRODUCTO TERMINADO INSTITUCIONAL			

PRODUCTO	SURALIM GROWER 18%
-----------------	---------------------------

a) Definición	Producto formulado para terneros después de los 60 días de edad, los criterios nutricionales son fibra digestible y azúcares, con nivel medio de almidón.			
b) Composición/Ingredientes	Granos de cereales, leguminosas y sus derivados, oleaginosas y sus derivados, subproductos de la industria cervecera y molinera, coqueta, melaza. Su aporte de premezcla mineral incluye prebióticos, antioxidantes, microminerales inorgánicos y orgánicos macrominerales, vitaminas ADE, Biotina, Colina, Complejo B, Secuestrantes. No contiene proteína de origen mamífero (de acuerdo a Medida Sanitaria Adicional no.614 del SAG del 18/02/2004).			
c) Características biológicas, químicas y físicas	Características Biológicas: Libre de contaminación (hongos – ácaros – gorgojos) <i>Salmonella</i> en 25g, Ausencia ⁽¹⁾			
	Características Físicas: Fino (< 3mm)5% máximo			
	Color.....Café			
	Características químicas:			
		Base Tal cual (BTC)	Base Seca	Garantía mínima (BTC)*
	Proteína Total(min)*	18.0%	20.3%	17.0%
	Extracto Etéreo(min)*	2.5%	2.8%	2.4%
	FDN (máx)*	31.0%	35.0%	
	FDA (máx)*	14.6%	16.5%	
	Fibra cruda (max.)*	12.0%	13.5%	
Humedad (máx.)*	13.0%			
Aflatoxinas (máx.) ⁽¹⁾	5 ppb			
* Los valores de composición del producto entregados son referenciales y están sujetos a variaciones del proceso de fabricación y/o de la materia prima				
d) Vida útil prevista y condiciones de almacenamiento.	Se debe almacenar en ambientes secos y ventilados. Consumir preferentemente antes de 6 meses. Producto a granel, 2 meses vida útil.			
e) Embalaje	Puede ser despachado a granel o en sacos de polipropileno de 25kg.			
f) Etiquetado en relación con la inocuidad de los alimentos y/o instrucciones para su manipulación, preparación y uso.	Etiquetado de acuerdo con DTO.4/2017, Art.23°			
g) Uso previsto	Formulado para terneros después de los 60 días de edad.			
h) Métodos de distribución	Su distribución es en camiones graneleros y/o camiones de carga cerrados y encarpados. Directo a campo o distribuidores			

(1) Límites máximos de contaminantes en insumos destinados a la alimentación animal. Res 3316/2023, SAG.




Preparado por: M. Álvarez Laboralista Coordinador	Revisado por: C. Rico Jefe Aseguramiento de Calidad	Aprobado por: Pilar de Calidad
--	--	--