

FICHA TECNICA				
GERENCIA SOSTENIBILIDAD	Fecha inicio Jun. Vigencia: 2021	REVISIÓN		
CODIGO: HSEQ-QUE-FT-PTI_505	Fecha Jun. Revisión: 2023	1		

PRODUCTO TERMINADO INSTITUCIONAL

PRODUCTO	BIOLACT 1660 CON 5% MMIX START MIC BIOTINA
----------	--------------------------------------------

a) Definición	Alimento pelletizado	disañada para	vacas lochora	e con alto anorto
	Alimento pelletizado, diseñado para vacas lecheras con alto aporte			
	energético y proteico, para complementar raciones a pastoreo			
b) Composición/Ingredientes	Granos de cereales, fibras digestibles, leguminosas y sus derivados;			
	oleaginosas y derivados; subproductos de la industria molinera. NNP			
	(<10% de la proteína total) Contiene sales de macro y microminerales,			
	minerales Mineral Mix Star Mic y Biotina . No contiene proteína de origen			
	mamífero (de acuerdo con Medida Sanitaria Adicional no.614 del SAG del			
	18/02/2004). Suplementado con minerales.			
c) Características biológicas,	Características Biológicas: Libre de contaminación			
químicas y físicas	(hongos – ácaros – gorgojos)			
	Salmonella en 25g, Au			
	Características Físicas: Fino5% máximo			
	ColorCafé			
	Características química		Base Seca	Garantía
		Base Tal cual (BTCO)*	Base Seca	mínima (BTCO)*
	Proteína Total(min)*	13.2%	15.2 %	12.2%
	E. Etéreo(min)*	1,9 %	2,2 %	1,7 %
	FDN (máx.)*	17,2 %	19,4 %	1,7 /0
	FDA (máx.)*	5,7%	6,4 %	
	NFC (min.)*	50,0 %	56,5 %	
	Almidón (min)*	43,5 %	49,0 %	
	Humedad (máx.)*	13.0%	40,0 70	
	Biotina	4 ppm		
	Aflatoxinas ¹(máx.)	5 ppb		
	* Los valores de composi		entregados son	referenciales y están
	sujetos a variaciones del			
d) Vida útil prevista y	Se debe almacenar		secos y ver	ntilados. Consumir
condiciones de almacenamiento.	preferentemente antes de 6 meses.			
e) Embalaje	Puede ser despachado a granel o en sacos de polipropileno de 25 kg.			
f) Etiquetado en relación con la	Etiquetado de acuerdo con DTO.4/2017, Art.23°			
inocuidad de los alimentos y/o				
instrucciones para su				
manipulación, preparación y uso.				
g) Uso previsto	De acuerdo con disponibilidad de pradera usar cantidad de alimento en			
	relación a dieta de forraje según recomendación del nutricionista.			
h) Métodos de distribución	Su distribución es en camiones graneleros y/o camiones de carga			
	cerrados y encarpados. Directo a campo o distribuidores			

^{(1) (}Límites máximos de contaminantes en insumos destinados a la alimentación animal. Res 3316/2023, SAG.



Blef	
thull	

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:
M. Álvarez	C. Rico	Pilar de Calidad
Laboratorista Coordinador	Jefe Aseguramiento de Calidad	